

AirStar DSL

Vakuumpumpen mit Zweifach-Tauchschmierung



Qualitätsprodukt mit bewährter Konzeption verbessert

- Die AirStar DSL setzt BouMatics Tradition fort, der Milchwirtschaft innovative Produkte anzubieten.
- Jede AirStar *DSL*-Vakuumpumpe wird in einem ISO 9001 -zertifizierten Betrieb gefertigt.
- Jede *AirStar DSL* wird einzeln auf Einhaltung von strengen Leistungsvorgaben getestet.
- AirStar DSL-Vakuumpumpen haben in langen Jahren intensiver Nutzung die Unterstützung eines weltweiten Händlernetzes mit Vertriebsexperten und Wartungsprofis.

Innovative Funktionen und Vorteile

- kein Abschmieren mehr nötig, dank Ölschmierung sowohl des Getriebes als auch der Enden der Antriebswelle
- niedrigere Betriebstemperatur durch konstruktive Belüftungswege, und so längere Lebensdauer der Pumpe
- kugelförmige Rollenlager an der Antriebswelle, dadurch Erhöhung um ganze 30 % der Drehlast und fliegenden Lagerung.
- deshalb grössere Toleranzen bei der Anpassung der Antriebswellen möglich und so längere Pumpenlebensdauer
- deshalb grössere Toleranzen bei der Anpassung der Antriebswellen möglich und so längere Pumpenlebensdauer
- verbesserte Synchronisationsmethode = verbesserte Zuverlässigkeit
 - Wartung und Service einfach und schnell
- anpassbar auf bestehende AirStar-Standgestelle mit nur leichten Veränderungen
- BouMatics Gewährleistung für die AirStar DSL: 24 Monate

AirStar™ DSL



Zweifach-Tauchschmierung



 zuverlässige Tauchschmierung sowohl des Getriebes als auch der Enden der Antriebswelle, dadurch längere Lebensdauer der Pumpe

 wirksame Schmierung durch Ölschleuderringe aus einem Stück

Verbesserte Synchronisation = verbesserte Zuverlässigkeit



- mechanische Sicherung durch aufgeschrumpfte Halteringe
- kein Abgleich des Synchronisationsgetriebes mehr
- geringere Wartungskosten

Höhere Festigkeit und Steifigkeit durch Zylinder aus einem Stück

höhere Steifigkeit der Pumpe, dadurch weniger Spiel nötig und so verbesserte Effizienz

Niedrigere Betriebstemperatur und längere Lebensdauer

4 5

- ganz umlaufende Rippen (4) für verbessertes Abhitzeverhalten und mehr Leistung
- konstruktive Belüftungswege (5) als Trennung zwischen Ölwanne und heißer Luft
- neuartige Schmierkanäle, damit das Öl die Komponenten schmiert, wo es am nötigsten ist

Schaugläser

• bessere Sicht dank Anbringung an den Gehäuseseiten

Ihr BouMatic Händler:

LIT00275DE.0904

www.boumatic.com

1919 S. Stoughton Rd. PO Box 8050 Madison, WI 53708 USA T 608 222 3484 F 608 222 9314 F info@boumatic.com Rue Jules Melotte 31 = 4350 Remicourt = Belgium = T +32 (0) 19 54 42 66 = F +32 (0) 19 54 55 44 = E info@boumatic.com

• dank des zusätzlichen Gewichts